

# epitezan<sup>®</sup>

**acetato de retinol 10.000 UI**  
**aminoácidos 2,5%**  
**metionina 0,5%**  
**cloranfenicol 0,5%**

## FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO

Tubo contendo 3,5 g de pomada oftálmica estéril.

## USO ADULTO E PEDIÁTRICO

## COMPOSIÇÃO

### POMADA ÓFTÁLMICA

Cada g contém: 10.000 UI de acetato de retinol, 25 mg de aminoácidos, 5 mg de metionina e 5 mg de cloranfenicol.

Veículo: metilparabeno, propilparabeno, álcool cetílico, lanolina, vaselina sólida e cera microcristalina.

## INFORMAÇÃO AO PACIENTE

- Ação esperada do medicamento: ação de cicatrização, epitelização e antibiótica.
- Cuidados de armazenamento: o produto deve ser armazenado a temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C) e ao abrigo da luz.
- Prazo de validade: vide cartucho. Não use medicamento com prazo de validade vencido.
- Gravidez e lactação: informe ao seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término. Informe ao médico se estiver amamentando.
- Cuidados de administração: aplique a dose recomendada, no saco conjuntival, evitando tocar a ponta do tubo nos tecidos oculares. Siga a orientação do seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento.
- Interrupção do tratamento: não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.
- Reações adversas: informe ao seu médico o aparecimento de reações desagradáveis.

## TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

- Contra-indicações e precauções: informe seu médico sobre qualquer medicamento que esteja usando, antes do início, ou durante o tratamento.

## NÃO USE REMÉDIO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO. PODE SER PERIGOSO PARA A SAÚDE

## Informação Técnica

Epitezan<sup>®</sup> é uma pomada para uso tópico oftálmico, indicada para acelerar a cicatrização e a epitelização dos tecidos oculares lesados.

O acetato de retinol, ou vitamina A, é essencial para a manutenção do tecido epitelial.

Os aminoácidos (hidrolisados protéicos e metionina) colaboram no processo de cicatrização das lesões.

O cloranfenicol é um antibiótico de amplo espectro, eficaz na profilaxia de infecções bacterianas ou no combate de uma infecção já instalada.

## Indicações

Para promover e proteger a epitelização e regeneração dos tecidos oculares lesados.

### **Contra-Indicações**

Lesões contaminadas por microorganismos resistentes ao cloranfenicol. Hipersensibilidade aos componentes da fórmula.

### **Precauções e Advertências**

O uso prolongado de antibióticos pode ocasionalmente favorecer a infecção por organismos não sensíveis, inclusive fungos. Raros casos de hipoplasia medular, inclusive anemia aplástica, foram relatados após o uso tópico do cloranfenicol.

### **Interações Medicamentosas**

Não são conhecidas interações com outros medicamentos.

### **Reações Adversas**

Infecções secundárias por microorganismos não sensíveis. Discrasias sangüíneas.

### **Posologia**

Aplice cerca de 1 cm da pomada no saco conjuntival inferior, 3 a 4 vezes ao dia, de acordo com a indicação, ou a critério médico.

### **Superdosagem**

Em geral, superdosagens não provocam problemas agudos. Se, acidentalmente, for ingerido, tome bastante líquido para diluir, ou procure orientação médica.

### **Pacientes Idosos**

Não existem restrições de uso em pacientes idosos. A posologia é a mesma que a recomendada para as outras faixas etárias.

Nº de lote, data de fabricação e prazo de validade: vide cartucho.

### **VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA SÓ PODE SER VENDIDO COM RETENÇÃO DA RECEITA**

MS - 1.0147.0062  
Farm. Resp.: Dra. Flávia Regina Pegorer  
CRF-SP nº 18.150



#### **Qualidade e Tradição a Serviço da Oftalmologia**

ALLERGAN PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA  
Av. Guarulhos, 3.272 - CEP 07030-000 - Guarulhos - SP  
CNPJ 43.426.626/0009-24  
Indústria Brasileira  
® Marca Registrada

**Texto adaptado à portaria 110/97**

71880BR12C - Laetus: 271

Serviço de Atendimento ao Consumidor

**0800-144077**

Discagem Direta Gratuita